

EDICE 2026

Dřevěná zimní zahrada

BSH dřevěné zimní zahrady na klíč. Krásný nový prostor pro váš dům — a vše, co potřebujete vědět, aby byl technicky správně navržený.

Nekonečné možnosti pro váš dům i zahradu

INFINITYGARDEN.CZ

PRŮVODCE KATALOGEM

10 věcí, které v katalogu *zjistíte*

Katalog vás provede od první představy přes technické argumenty až ke konzultaci se specialistou přímo u vás doma.

01 Proč zimní zahrada
Jaký prostor pro život díky ní získáte.

02 Na co myslet & časté chyby
Proč nestačí porovnávat jen cenu.

03 Srovnání nabídek
Na první pohled stejné, v praxi jiné.

04 Materiál a statika
BSH severský smrk, sníh, vítr, kotvení.

05 Zasklení a typy skla
Dvojsklo/trojsklo, bezpečnost, Stopsol Bronze.

06 Posuvné systémy, větrání a detaily
Komfort, odvětrání nadsvětlíky a kvalita napojení.

07 Ochrana dřeva a údržba
Olejová lazura Osmo a péče v čase.

08 Realizace a stavba na klíč
Spolupráce krok za krokem i stavební práce.

09 Galerie a Infinity Showroom
JAKO JEDINÍ V ČR
Revoluční novinka — svou zimní zahradu uvidíte v rozšířené realitě přímo u vás doma, ještě před výrobou.

10 Checklist & konzultace
Deset otázek a kontakt na specialistu.



HLAVNÍ MYŠLENKA KATALOGU

Nejlepší návrh vzniká až u vás doma — se specialistou na místě. *Nejdřív správný návrh, potom přesná nabídka.*



— Nový obytný prostor propojený se zahradou — světlo, výhled a klid po většinu roku.

01 — PROČ ZIMNÍ ZAHRADA

Místo, kde budete *chtít být*

Dřevěná zimní zahrada není jen přístavba k domu. Je to nový prostor pro ranní kávu, rodinné obědy, večerní posezení i chvíle klidu s výhledem do zahrady.

1

Nový obytný prostor

Posezení, jídlo, odpočinek i práce — plnohodnotná místnost navíc.

2

Zahrada blíž domu

V teple a suchu, ale stále s plným výhledem ven do zeleně.

3

Komfort po většinu roku

Sklo, konstrukce a stínění navržené společně jako jeden celek.

PROČ TO DĚLAT POŘÁDNĚ

Dobře navržená zimní zahrada dům *zvětší, prosvětlí a zvýší jeho hodnotu* — a vydrží krásná i za deset let.



02 — NA CO MYSLET

Zimní zahrada *není* položka z katalogu

Dřevěná zimní zahrada je stavba, která má sloužit mnoho let. Proto při výběru nestačí porovnávat jen cenu, rozměr a vzhled na vizualizaci.

Na první pohled mohou dvě nabídky vypadat podobně. Skutečný rozdíl se ukáže v tom, co není hned vidět — v kvalitě nosné konstrukce, zasklení, kotvení a odvodnění.

CO OD KVALITNÍ ZIMNÍ ZAHRADY ČEKAT



- Ladí s domem a působí přirozeně
- Je stabilní a dobře se používá
- Nezateká ani se nepřehřívá
- Má jasný servis a odpovědnost



Nosná konstrukce

Materiál, profil a statika, které drží celou stavbu.



Zasklení a kotvení

Skladba skla, rámeček a způsob ukotvení k domu.



Odvodnění a detaily

Napojení na dům, prahy, patky a vedení vody.



Skutečný rozdíl je v detailech, které na vizualizaci nevidíte.

03 — NEJČASTĚJŠÍ CHYBY

Nejčastější chyby při výběru *zimní zahrady*

Většina zklamání nevzniká až při užívání, ale už při výběru. Tady jsou místa, kde se rozhoduje o spokojenosti.

1 Porovnávání jen podle ceny

Rozdíl bývá v materiálu, skle, statice, kotvení, posuvech a detailech. Zdánlivě nejlevnější nabídka může později znamenat více kompromisů a dodatečných nákladů.

3 Slabé zasklení

Nestačí „dvojsklo“. Důležitá je skladba, bezpečnost a hodnota U_w — ta rozhoduje o teple i rosení.

5 Podceněné napojení na dům

Zatékání a tepelné mosty nevznikají v konstrukci, ale v detailech napojení, oplechování a odvodnění.

2 Nejasná statika

Není zřejmé, jak dodavatel řešil sněhovou oblast, sklon střechy a kotvení. Bez doloženého návrhu jde o riziko.

4 Levný posuvný systém bez jasných parametrů

Posuv používáte denně. Méně kvalitní systém může časem hůře fungovat, netěsnit nebo se rychleji opotřebovat.

6 Nejasná odpovědnost

Více firem na konstrukci, základy a dokončení znamená dohady, kdo nese odpovědnost za výsledek.

CO TO ZNAMENÁ PRO VÁS

Když si tyto věci pohlídáte předem, výrazně snížíte riziko, že budete řešit problémy až po letech. Katalog vám u každého bodu poradí, na co se ptát.

04 — SROVNÁNÍ

Na první pohled stejné. *V praxi úplně jiné*

Právě v detailech se ukazuje rozdíl mezi zjednodušenou nabídkou a řešením navrženým pro konkrétní dům.

Zjednodušená nabídka	Promyšlené řešení Infinity Garden
KONSTRUKCE obecné dřevo bez specifikace	nejvyšší pohledová kvalita ASi, přesné CNC obrábění, vysušené dřevo dle normy a velice kvalitní trojitý nátěr značky OSMO ✓ BSH severský smrk s doložitelnými parametry
STATIKA univerzální rozměry z tabulky	statické posouzení — jistota ✓ návrh podle lokality, sněhu, větru a domu
SKLO jen údaj dvojsklo / trojsklo	využíváme protisluneční technologii STOPSOL ✓ Ug, Uf, Uw + bezpečnost i přehřívání
POSUVY nejasný profilový systém	obvodové zasklení / opláštění — posuvné, výklopné i otevírací systémy s platnou certifikací ✓ konkrétní zdvižně-posuvný HS portál
ODPOVĚDNOST více firem, nejasné návaznosti	✓ jedno kontaktní místo a jasné záruky

CO TO ZNAMENÁ PRO VÁS

Nižší cena na začátku může později znamenat více kompromisů, dodatečné náklady a nejasnou odpovědnost.



— Ručně opracovaný BSH profil v hrubé fázi přípravy.



— Detail BSH hranolu — slepené a sušené lamely.

05 — MATERIÁL

Dřevo není jen otázka *vzhledu*

BSH je lepené lamelové dřevo z několika vysušených lamel severského smrku. Oproti běžnému masivnímu hranolu lépe drží tvar, méně pracuje a umožňuje přesnější napojení skel, posuvů i detailů konstrukce.

Tvarová stabilita

Výrazně nižší riziko kroucení a prasklin než u masivního hranolu.

Prémiový vzhled

Pohledová kvalita (Si) pro interiér, severský smrk.

Přesná montáž

Lepší napojení skla a posuvů — konstrukce drží tvar.

Dlouhá životnost

Konstrukce navržena přesně na vaše místo.

CO TO ZNAMENÁ PRO VÁS

Méně komplikací při montáži a konstrukce, která si lépe drží tvar i po letech.





— Krokve prosklené střechy dimenzované na konkrétní zatížení.

06 — STATIKA

Sníh a vítr *nevyjednávají*

Zimní zahrada musí být navržena pro konkrétní místo, sklon střechy a zatížení. Ne podle univerzální tabulky, ale podle reálných podmínek vašeho domu. Návrh řeší konkrétní sněhovou oblast, orientaci, sklon střechy i kotvení.

Sněhová oblast a lokalita

U zjednodušených nabídek nebývá doloženo, jak byla zohledněna.

Sklon střechy

Čím menší sklon, tím více sněhu může na střeše zůstat.

Rozpon a počet stojek

Méně stojek působí elegantněji, ale klade vyšší nároky.

Kotvení

Bez správného kotvení ztrácí i kvalitní konstrukce svoji jistotu.

CO TO ZNAMENÁ PRO VÁS

Zahrada bude navržena pro vaše konkrétní místo. Díky tomu lépe zvládne sníh, vítr i dlouhodobé zatížení.



07 — ZASKLENÍ

Dvojsklo není vždy *stejné dvojsklo*

Často se řeší jen dvojsklo vs. trojsklo. To je začátek — důležité je složení skla, meziskelní rámeček, plyn, bezpečnostní skladba a celková hodnota prostupu tepla.

HODNOTA	CO ZNAMENÁ
U_g	Izolace samotného skla. Důležitá, ale neříká všechno.
U_f	Izolace rámu. I kvalitní sklo ztrácí smysl ve slabém rámu.
U_w	Izolace celého proskleného prvku — toto číslo srovnávejte.
Bezpečnostní skladba U střechy nutné kalené i lepené sklo (např. 4.4.2).	

Pozor na zdánlivě výhodné nabídky. Někdy se pod označením „dvojsklo“ skrývají pouze spojené tabule bez izolačního distančního rámečku — tedy sklo, které tepelně neizoluje, více rosí a nemusí splňovat požadované parametry. Konkrétní skladbu skla doporučujeme podle orientace domu, velikosti prosklení a způsobu užívání.

CO TO ZNAMENÁ PRO VÁS



Méně přehřívání v létě, méně rosení v zimě a příjemnější klima uvnitř. A jistota, že „dvojsklo“ v nabídce je opravdu izolační.

08 — TYPY ZASKLENÍ

Z čeho vybíráte *zasklení*

Zasklení zásadně ovlivňuje, jak se zimní zahrada používá v létě, v zimě i během dne. Nejde jen o dvojsklo vs. trojsklo — důležitá je bezpečnost, ochrana proti přehřívání, světlo i soukromí.



Izolační dvojsklo

Lehčí, dobrý poměr ceny a výkonu. Pro sezónní a komfortní zahrady využívané hlavně od jara do podzimu.



Izolační trojsklo

Lepší tepelná izolace pro celoročnější využití. Je těžší — vyžaduje správně navrženou konstrukci i posuvy.




Bezpečnostní sklo

Kalené i lepené sklo u střechy, velkých stěn a portálů. Snižuje riziko poranění při poškození.



Protisluneční sklo

Stopsol Bronze omezuje přehřívání a přes den dodává soukromí. Hlavně pro jižní, jihozápadní a západní orientaci.



Ornamentní / matné sklo

Když chcete světlo, ale ne přímý průhled — směrem k sousedům, k plotu nebo u technických částí domu.



Pevné + posuvné zasklení

Kombinace pevných ploch (světlo, výhled) a posuvných portálů (pohodlný průchod a větrání) podle užívání.

JAK VYBRAT SPRÁVNÉ ZASKLENÍ

Rozhoduje orientace domu, velikost prosklení, způsob užívání, tepelný komfort i bezpečnost. Zasklení proto navrhujeme společně s konstrukcí, statikou, posuvy a stíněním — aby zahrada fungovala jako celek.

09 — ZASKLENÍ STŘECHY

Střecha musí izolovat *i chránit před sluncem*

Střecha je nejvíce exponovaná část. Standardně používáme izolační dvoj- až trojsklo v bezpečnostní skladbě a do vnější tabule protisluneční sklo Stopsol Bronze (AGC). Nutností dle platné normy je pak bezpečnostní sklo VSG, které je součástí každé naší střechy.

~19 % Světelná prostupnost tv	~34 % Vnější odraz pv (zrcadlový efekt)	22–33 % Solární faktor g (teplo dovnitř)	1,0–1,1 Ug (W/m²K) — izolace
----------------------------------	--	---	---------------------------------



Ilustrační srovnání. Hodnoty se liší podle přesné skladby skla, typu Stopsolu a pozice povlaku.

CO STOPSOL ZAJISTÍ

Stopsol zajistí přesně to, co od zimní zahrady čekáte — aby v ní ani za slunečných dnů nebylo horko a dusno. Proto ho používáme přibližně na 90 % realizací; výjimkou jsou jen severní a kryté strany, kde se prosklení nepřehřívá. Skladbu navrhujeme podle orientace domu a velikosti prosklení.



Velkoformátové zdvižně-posuvné prosklení s výhledem do zahrady.

10 — POSUVNÉ SYSTÉMY

Posuvné dveře poznáte *každý den*

Posuvný systém budete používat nejčastěji — při větrání, vstupu na zahradu i úklidu. Právě proto se na něm rozdíl v kvalitě projeví velmi rychle.

NÁŠ STANDARD

Aluron AS 178 HS

Zdvižně-posuvný systém, který svými izolačními a užitnými parametry překonává běžně nabízené profily. Křídlo se při otočení kliky lehce nadzvedne, posune s menším odporem a při zavření dosedne do těsnění.

- Přerušovaný tepelný most v rámu i křídle, nerezové kolejnice a dobrá vodotěsnost.
- Velkoformátová křídla v členění 2D / 2+2D.
- Ostatní rozměry v členění 2D / 2+2D / 3D / 3+3D.
- Komfortní ovládání i u těžších křidel.

EKONOMICKÁ VARIANTA Corredera 4200 — přerušovaný tepelný most v rámech zasklení i kolejnicích; umožňuje zasklení izolačním dvojsklem 4-16-4.


CO TO ZNAMENÁ PRO VÁS

Posuv, který půjde lehce a dobře těsní i po letech každodenního používání — ne jen v den předání.





— Nadsvětlík z interiéru zimní zahrady.



— Výklopný nadsvětlík kopírující sklon střechy — zvenku.

11 — VĚTRÁNÍ A NADSVĚTLÍKY

Horký vzduch musí mít *kudy ven*

Jako jedna z mála firem provádíme důležitý detail pro komfortní užívání a výměnu teplého vzduchu — otevírací trojúhelníkové nadsvětlíky, které kopírují sklon střechy. Ve slunečných dnech stoupá teplý vzduch nahoru podél sklonu střechy a shromažďuje se v nejvyšším bodě u fasády. Výklopné nadsvětlíky právě zde umožní odvod horkého vzduchu ven komínovým efektem — a v zimní zahradě tak vzniká příjemné klima.

Nepravidelný tvar

Nadsvětlíky mají většinou nepravidelný tvar, který kopíruje sklon střechy.

Komínový efekt

Teplý vzduch odchází přirozeně horem a výrazně snižuje potřebu klimatizace.

Stínění

Doplňkové stínění omezuje přehřívání za slunečných dnů.

LED osvětlení

Integrované LED osvětlení pro večerní atmosféru i provoz.

Nejlepšího výsledku dosáhneme kombinací větrání, protislunečního skla Stopsol Bronze a stínění.

— teplý vzduch má kudy odejít, takže prostor užijete naplno po celý rok.



— Rohové napojení, prahy a odvodnění — místa, kde se pozná provedení.

12 — DETAILY

Kvalitu rozhodují *details napojení*

Rozhodují místa, kde se setkává dřevo, sklo, hliník, dům, střecha a podlaha — včetně toho, jak jsou vedené šrouby a zavětrování. U nás jsou skryté v konstrukci.

MÍSTO	CO MÁ BÝT JASNĚ VYŘEŠENO
Kotvení k domu	Jiné řešení pro beton, zdivo, zateplení i dřevostavbu.
Napojení na fasádu	Těsnění, parotěsná vrstva, krycí lišty a oplechování.
Odvodnění a kondenzát	Voda musí mít jasnou cestu ven — střecha, žlab, prahy.
Patky stojek	Odsazení od podkladu a ochrana před vlhkostí. Dřevo nemá stát ve vodě.
Práh dveří	Odvod vody ven a omezení tepelných mostů — místo, které vnímáte při každém vstupu.

CO TO ZNAMENÁ PRO VÁS

Méně rizika zatékání, kondenzace a poškození dřeva. Problémy, které by jinde vznikly „až za pár let“, řešíme už v návrhu.





— Olejová lazura Osmo — výběr z desítek odstínů podle vašeho domu.

13 — OCHRANA DŘEVA & ÚDRŽBA

Jak náročná je *údržba dřeva*?

Moderní dřevěná zimní zahrada neznamená složitou údržbu každý rok. Rozhoduje kvalitní dřevo, konstrukční ochrana a vhodná povrchová úprava — olejová lazura Osmo, která dřevo chrání a přitom nechává vyniknout jeho přirozenou kresbu.

Neloupe se

Nevytváří plastový film, vsakuje do dřeva. Renovace bez broušení.

Mikroporézní

Dřevo dýchá, snižuje bobtnání a sesychání.

Integrovaná ochrana

Pomáhá chránit dřevo před plísněmi a houbami — podle zvolené úpravy.

Snadná péče

1 × ročně kontrola, lokální obnova podle expozice.

CO TO ZNAMENÁ PRO VÁS

Krásný přírodní vzhled dřeva bez náročné každoroční údržby — a snadná obnova, když přijde čas.



14 — DŘEVO NEBO HLINÍK

Dřevěná nebo hliníková *zimní zahrada?*

Obě řešení mají své místo. Hliník je moderní, subtilní a téměř bezúdržbový. Dřevo přináší přirozený vzhled, teplo materiálu a velmi příjemnou atmosféru v interiéru.



Dřevěná — když chcete

přírodní teplejší vzhled · konstrukci ladící se zahradou · útulnější atmosféru · individuální řemeslné řešení · prémiový charakter.

Pro celoroční užívání a vytápění — plnohodnotný obytný prostor. Konstrukce z BSH má přerušeny tepelný most a příjemně vyrovnává vnitřní klima.



Hliníková — když chcete

velmi subtilní profily · moderní technický vzhled · minimální údržbu · důraz na čisté linie.

S přerušným tepelným mostem zvládne i celoroční provoz a vytápění. Vyniká štíhlými profily, dlouhou životností a minimální údržbou.

OPLECHOVANÁ VARIANTA

Dřevěná zimní zahrada s moderním vzhledem

Díky oplechování dokážeme dřevěné zimní zahradě dodat čistý, moderní vzhled podobný hliníku. Konstrukce si přitom zachovává hlavní výhody dřeva — pevnost, stabilitu a výborné tepelněizolační vlastnosti.

Výhody dřeva. Vzhled hliníku. Prémiové provedení na míru.

NÁŠ PŘÍSTUP

Obě varianty stavíme kvalitně. Specializujeme se však na dřevo — nabízí přirození atmosféru a teplo materiálu, které k obytné zimní zahradě mimořádně sedí. Rozdíly vám ukážeme na reálných realizacích.

15 — VARIANTY & PRO KOHO

Jaká zimní zahrada je *ta vaše?*

Nemusíte znát ceny, abyste se zorientovali. Varianty nejsou pevné balíčky — spíš orientační způsob, jak přemýšlet o využití prostoru. Jednotlivé varianty se dají kombinovat podle domu, rozpočtu i způsobu vytápění.

01

Sezónní

Jaro, léto, podzim a občasné využití v zimě.
Příjemné rozšíření terasy.

02

Komfortní

Lepší zasklení, posuvy a stínění, vyšší komfort napříč rokem.

03

Celoroční prostor

Vyšší nároky na izolaci, napojení, podlahu, vytápění a větrání.

CO TO ZNAMENÁ PRO VÁS



Při konzultaci vám pomůžeme zařadit, která varianta odpovídá vašemu užívání i rozpočtu — bez tlaku na nejdražší řešení.



Každá zahrada je jiná — řešení vždy přizpůsobíme domu i okolí.

16 — JAK TO PROBÍHÁ

Realizace *krok za krokem*

Díky jasnému postupu víte od začátku, co vás čeká, kdo co zajišťuje a kdy přicházejí jednotlivé kroky.

- 1 **Konzultace** — představa, použití, možnosti.
- 2 **Schůzka u vás** obvykle do 14 dnů — zaměří majitel firmy.
- 3 **Návrh řešení** — 3D vizualizace a dokumentace ke schválení.
- 4 **Výroba** obvykle 6-8 týdnů — BSH a povrchová úprava.
- 5 **Stavební část** — základy a podklad přes partnery.
- 6 **Montáž** obvykle 2-5 dní — konstrukce, zasklení, oplechování.
- 7 **Předání a servis** — protokol, záruky a péče.



Takto probíhá montáž – od přípravy terasy přes osazení nosné konstrukce až po zastřešení.



— Stavba na klíč — výkop, základ s armaturou i podkladní deska jsou součástí dodávky.

17 — REALIZACE NA KLÍČ

Postavíme vám ji kompletně – *včetně stavby*

Mnoho dodavatelů dodá „jen“ konstrukci. My zvládneme stavební práce od A do Z — od základové desky po finální montáž. Nejdříve projekt přesně zaměříme a ve 3D návrhu uvidíte, jak zahrada zapadne k domu.

Základy

Patky, pásy či deska dle podloží a zatížení, spád a odvodnění, hydroizolace, dilatace i nízké bezbariérové prahy.

Elektro (IP65)

Chráničky a zásuvky IP65, příprava pro osvětlení, stínění, vytápění i wallbox — samostatné okruhy a revize.

Terasy

Beton, dlažba na rektifikačních terčích, WPC i dřevo. Skryté odvodnění a dilatační napojení na fasádu.

Demontáže a recyklace

Šetrná demontáž staré konstrukce, třídění a recyklace, srovnání podkladu a úklid staveniště.

JEDEN PARTNER, JEDNO KONTAKTNÍ MÍSTO

Včetně základové desky, elektra, terasy i terénních úprav. Projekt koordinujeme my — vy máte jasnou odpovědnost i záruky.



18 — GALERIE

Vybrané realizace z *poslední doby*

Všímejte si proporcí, napojení na dům, členění prosklení a celkového zasazení do zahrady. Realizujeme po celé ČR.



— Naskenujte QR kód nebo navštivte infinitygarden.cz v sekci Naše realizace.

19 — CO OVLIVŇUJE CENU

Proč se cena určuje až *po posouzení domu*

Cena se neodvíjí jen od šířky a hloubky. Rozhoduje hlavně to, co bude konstrukce reálně zvládat a jak velký rozsah dodávky si přejete.

Velikost a tvar

Rozměry, členění a složitost konstrukce.

Typ zasklení

Dvojsklo/trojsklo, bezpečnostní a protisluneční skladba.

Sněhová oblast a statika

Vyšší zatížení = robustnější dimenzování.

Posuvné prvky

Počet a velikost zdvižně-posuvných křídel.

Střecha a napojení na dům

Sklon, oplechování, stav fasády a kotvení.

Stavební připravenost

Existující základ, terasa nebo dlažba.

Povrchová úprava

Zvolený odstín a typ olejové lazury Osmo.

Rozsah dodávky na klíč

Kolik stavebních prací zajišťujeme my.

NÁŠ PŘÍSTUP K CENĚ



Nedáváme univerzální cenu z tabulky. Férovou nabídku připravíme až podle konkrétního domu a rozsahu řešení – přesnou cenu určí návštěva místa.

20 — OSOBNÍ SCHŮZKA

Nejlepší nabídka *nevzniká od stolu*

Dobrou nabídku nelze udělat na dálku. Zásadní věci se ukážou až přímo na místě — proto za vámi rádi pošleme specialistu, který si vše prohlédne a probere s vámi osobně.

1

Napojení na dům

Stav fasády, zateplení a podmínky kotvení.

2


Podklad a terén

Terasa, základy, dlažba, spády a přístup.

3

Orientace a okolí

Slunce, výhledy a návaznost na zahradu.



PROČ OSOBNÍ SCHŮZKA



Správné řešení se pozná až po prohlídce místa. Nejdřív správný návrh, potom přesná nabídka. Schůzka je nezávazná.

[Domluvte si nezávaznou schůzku →](#)



21 — VIZUALIZACE U VÁS DOMA

Uvidíte svou zimní zahradu *ještě před výrobou*

Náš obchodník vám může přímo u vás doma ukázat, jak bude zimní zahrada vypadat — díky technologii Infinity Showroom (virtuální dvojče a rozšířená realita). **Jako jediná firma v Česku tuto aplikaci máme a používáme.** Na vašem pozemku uvidíte výsledek dřív, než cokoliv vyrobíme.

Přímo na vašem pozemku

Zahradu uvidíte přesně tam, kde má stát — přes tablet nebo 3D brýle.

Zvenku i zevnitř

Můžete kolem ní projít i vstoupit dovnitř a vnímat proporce, světlo i prostor.

Varianty na přání

Obchodník na místě změní rozměr, barvu nebo doplňky — vše se hned zobrazí.

Rozhodnutí s jistotou

Žádné dohady z výkresu. Rozhodujete se rychleji a s větší jistotou.

JAKO JEDINÍ V ČESKU

Tuto aplikaci máme a používáme jako jediná firma v Česku. Domluvte si proto schůzku s naším specialistou — přijede k vám domů a udělá vám virtuální prezentaci vaší zimní zahrady přímo na vašem pozemku.



Podívejte se na video ukázkou

22 — PROČ MY

Dřevěné zimní zahrady děláme naplno. *A bez kompromisů*

Když si vybíráte zimní zahradu, vybíráte si i lidi, kteří ji budou stavět — a kteří u ní budou, když ji budete za pár let potřebovat.

Sehraný tým

Návrh, výroba i montáž pod jednou značkou.

Po celé ČR

Realizace napříč republikou.

Vlastní

Vlastní výroba i showroom k návštěvě.

- ✓ **Specialista přijede za vámi.** Řešení připravíme až po prohlídce přímo u vás.
- ✓ **Individuální návrh pro konkrétní místo.** Dimenzování na vaši lokalitu, sněhovou oblast a tvar střechy.
- ✓ **Realizace na klíč pod naší koordinací.** Návrh, výroba, montáž i servis — jedno kontaktní místo.
- ✓ **Ukázka řešení před rozhodnutím.** Navštivte naši výrobu i showroom a uvidíte reálnou konstrukci.



Tým Infinity Garden — lidé, kteří vaši zimní zahradu navrhnou, vyrobí a postaví.

23 — CHECKLIST

Deset otázek, které vám pomohou *porovnat dodavatele*

Nemusíte být odborník. Stačí se zeptat na správné věci — odpovědi často ukážou víc než cena v nabídce.

☐ **01 · Statický návrh**

Jak je konstrukce navržena pro mou stavbu, lokalitu a sněhovou oblast?

☐ **03 · Hodnota Uw**

Jaká je izolace celého proskleného prvku, ne jen skla?

☐ **05 · Napojení na dům**

Těsnění, parotěsnost, krycí prvky a fasáda?

☐ **07 · Záruka**

Na co přesně se vztahuje — konstrukce, sklo, montáž, stavba?

☐ **09 · Stínění a větrání**

Jak řešíte přehřívání — stínění, otevírací nadsvětličky a odvětrání?

☐ **02 · Materiál**

Typ dřeva, třída pevnosti, způsob sušení a profily?

☐ **04 · Posuvný systém**

Konkrétní název, parametry, nosnost a důvod volby?

☐ **06 · Odvodnění**

Kudy odtéká voda a kondenzát ze střechy a prahů?

☐ **08 · Odpovědnost**

Kdo realizuje a kdo koordinuje stavební část?

☐ **10 · Povrchová úprava a servis**

Jaká je povrchová úprava dřeva a co zahrnuje pozáruční servis?

TIP

Vytiskněte si tuto stránku, zaškrtněte si splněné body a na linku připište odpověď dodavatele. Rozdíly v odpovědích vám řeknou víc než cena.

24 — CO SI PŘIPRAVIT

Co si připravit na *první kontakt*

Nepotřebujete projektovou dokumentaci. Stačí pár základních informací, abychom se zorientovali — a pak se domluvíme na osobní schůzce, kde specialista vše doladí přímo u vás.

Fotografie domu

Z místa, kde má zimní zahrada stát.

Přibližné rozměry

Šířka a hloubka plánované zahrady.

Způsob využití

Sezónní, komfortní nebo celoroční využití?

Otevírání

Představa o průchodu a otevírání do zahrady.

Stávající podklad

Existuje už terasa, základ nebo dlažba?

Inspirace

Cokoliv, co se vám líbí a chcete podobné.

CO BUDE NÁSLEDOVAT



Z podkladů uděláme orientační doporučení a domluvíme termín osobní schůzky. Nejdřív posouzení, potom férová nabídka.

25 — KONZULTACE

Pozvěte si k sobě *specialistu*

Ozvěte se a domluvíme nezávaznou osobní schůzku. Každý dům je jiný — finální nabídka vzniká až po posouzení domu, terénu a napojení.

NAVŠTIVTE NÁŠ
WEB

Chci nezávaznou schůzku se specialistou →

TELEFON

+420 733 109 992

E-MAIL & WEB

info@infinitygarden.eu

infinitygarden.cz

DOSTUPNOST

Po-Pá 8:00-17:00

odpovídáme do 24 hodin

SPOLUPRACUJEME S

 aluron
HLINIKOVÉ SYSTÉMY CORTIZO AGC fischer ALUCAD IZOS osmo WÜRTH Alumil
Building excellence every day

Nejdřív správný návrh. Potom přesná nabídka.

Postavíme vám zimní zahradu, ze které budete mít radost i za deset let. Rádi vás přivítáme i ve výrobě a showroomu ve Všetatech.